

C O L E Ç Õ E S



K I T P O R T A P R O N T A

Toda porta é um começo...

*Somos mãos que moldam a madeira e coração que
respeita a natureza, transformamos matéria-prima
em emoção, abrindo caminhos com estilo, tecnologia
e consciência que preserva o planeta.*

Entre, seja bem-vindo ao mundo das portas!



Coleção Touch	08
Coleção Sincolors Laqueado	18
Coleção Sincolors Ultra	26
Coleção Sincolors Blanc	32
Coleção Impressione	36
Sinkit Pivotante	42
Sinkit Correr	44
Sinkit Resistente ao Fogo	46
Sinkit Silentia	50
Sinkit Shaft	52
Desenhos Técnicos	56


Moderno parque industrial com mais de 185.000 m².

Caçador - Santa Catarina



Em um mundo onde cada decisão molda nosso legado ambiental, optamos por um caminho de impacto positivo. Comprometidos com a certificação de nossas florestas, estamos liderando uma mudança concreta na preservação dos ecossistemas globais. Nossa abordagem não se limita a padrões, mas a um compromisso inabalável em assegurar que nossas práticas de manejo florestal responsável não só protejam, mas regenerem nosso ambiente natural. Estamos construindo um futuro onde a integridade das florestas é um reflexo de nosso cuidado com o planeta e suas comunidades.

Desde 1967, o Grupo Sincol cultiva um compromisso com o futuro. Em 218 fazendas, 35 mil hectares respiram sob o cuidado atento da empresa, onde a natureza é protagonista: 60% dessa área é preservada como mata nativa e APP (áreas de proteção permanente). A cada ano, cerca de 2 milhões de mudas ganham vida nesse solo fértil, reafirmando um ciclo contínuo de respeito, regeneração e harmonia entre produção e preservação.



coleção *Touch*


Novidade!

Inspirada na natureza, as opções amadeiradas da coleção revelam o encanto visual e toque fiel da madeira. O acabamento 100% revestido, obtido por meio de um processo tecnológico avançado, garante uniformidade, beleza e durabilidade em cada detalhe. As tonalidades foram escolhidas com critério, trazendo a essência da madeira sem imperfeições. Ao passar a mão, é possível sentir a textura que remete aos veios naturais da madeira. A coleção ainda conta com o preto perfeito, produzido com tecnologia premier matt que oferece um acabamento resistente a marcas e riscos. Aqui você encontra texturas que despertam sentidos.

- Portas: Revestidas;
- Batentes e Guarnições: Revestidos;
- Vedação com película protetora removível;
- Os Sinkits podem ser adquiridos com bandeira regulável;
- Para personalizações, consulte o seu representante;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU;
- Podem ser adquiridas com o selo FSC®.

⚠ Porta com plástico de proteção, mantido até a instalação e **removido imediatamente** após.





Sand
Textura Alta



Novidade!

Novidade!



Moka
Textura Média



Noci
Textura Leve



Novidade!

Novidade!





Black Matt
Acabamento perfeito com tecnologia *premier matt*, mais resistente e livre de marcas do uso cotidiano.




Polar

Fácil limpeza, mais resistente e livre de marcas do uso cotidiano.
Ideal para ambientes corporativos, hospitalares e industriais.

Novidade!







Sincolors coleção *Laqueado*

Combinando design contemporâneo a uma paleta exclusiva de cores, cada porta se torna uma verdadeira peça de destaque, traduzindo com personalidade a identidade visual do seu ambiente. Uma coleção premium que oferece um kit 100% laqueado, garantindo acabamento superior e durabilidade excepcional. A pintura laqueada, com seu toque sedoso e ultraliso, proporciona uma experiência tátil única, despertando imediatamente a sensação de qualidade, sofisticação e requinte a cada contato. São diversas opções de cores disponíveis para atender desde projetos minimalistas até composições ousadas, sempre com um acabamento impecável. Cada detalhe da pintura laqueada foi desenvolvido pensando no alto padrão, entregando não apenas um produto, mas uma verdadeira experiência sensorial e visual que agrega valor ao seu projeto.

- Portas: 100% laqueadas (Pintura PU);
- Batentes e Guarnições: 100% laqueados (Pintura PU);
- Vedação com película protetora removível;
- Os Sinkits podem ser adquiridos com bandeira regulável;
- Para personalizações, consulte o seu representante;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU;
- Podem ser adquiridas com o selo FSC®.

⚠ Porta com plástico de proteção, mantido até a instalação e **removido imediatamente** após.





Papel Picado



Crômio



Granizo



Chalé do Campo



Fumaça de Lareira



Cinza Grafite



Cinza Níquel



Galho Seco



Gianduia





Preto TX

Novidade!

Você pode solicitar os modelos laqueados na versão **Super Lacca**. Com bordas arredondadas, proporciona um visual moderno e sofisticado. Os filetes possuem 1 mm de espessura e as bordas laterais contam com raio de 2 mm, elevando ainda mais o padrão estético e de qualidade do produto.










Sincolors ^{coleção} *Ultra*

A fusão entre modernidade e tecnologia resultou na criação de portas com acabamento em pintura ultravioleta, acompanhadas de batentes e guarnições perfeitamente revestidos por um processo industrial de alta precisão. A coleção entrega soluções práticas, funcionais e acessíveis, com tonalidades selecionadas com rigor para proporcionar harmonia e personalidade aos mais diversos estilos de projeto. Em cada cor, um convite à inspiração e à criação de espaços únicos e envolventes.

- Portas: Pintura UV;
- Batentes e Guarnições: Revestidos;
- Vedação com película protetora removível;
- Os Sinkits podem ser adquiridos com bandeira regulável;
- Para personalizações, consulte o seu representante;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU;
- Podem ser adquiridas com o selo FSC®.

⚠ Porta com plástico de proteção, mantido até a instalação e **removido imediatamente** após.










Sincolors ^{coleção} *Blanc*

O clássico que nunca sai de moda, ideal para valorizar qualquer projeto com elegância e versatilidade. Com acabamento impecável, você encontra o branco mais branco nas versões 100% laqueada ou em pintura ultravioleta, permitindo escolher o estilo que melhor se adapta ao padrão do seu empreendimento. Seja em ambientes residenciais ou comerciais, essas portas harmonizam diferentes estilos de decoração, com a diversidade de composições que permite criar ambientes minimalistas, modernos ou tradicionais. Ao abrir cada porta, você descobre a delicadeza do branco que acolhe a luz, inspirando sentidos e criando ambientes que envolvem.

- Portas: 100% laqueadas (Pintura PU) ou Pintura UV;
- Batentes e Guarnições: 100% laqueadas (Pintura PU) ou Revestidos;
- Vedação com película protetora removível;
- Os Sinkits podem ser adquiridos com bandeira regulável;
- Para personalizações, consulte o seu representante;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU;
- Podem ser adquiridas com o selo FSC®.

⚠ Porta com plástico de proteção, mantido até a instalação e **removido imediatamente** após.







Impressione^{coleção}

Minimalista e sofisticada, a coleção se destaca com o amadeirado atemporal produzido por um processo de pintura ultravioleta de alta tecnologia. Composta por 6 camadas de pintura UV, a porta ganha proteção superior contra riscos, maior resistência química e durabilidade frente ao desgaste do uso diário. A riqueza dos veios e nuances da madeira é ressaltada com fidelidade impressionante, trazendo à porta um aspecto natural e elegante que encanta ao primeiro olhar. Os batentes e guarnições seguem o mesmo padrão de excelência, sendo revestidos com materiais de alta performance, que garantem alinhamento estético, resistência estrutural e durabilidade. O resultado é um produto de alto padrão, que une estética refinada, tecnologia de ponta e acabamento visual com a beleza autêntica da madeira.

- Portas: Pintura UV;
- Batentes e Guarnições: Revestidos;
- Vedação com película protetora removível;
- Os Sinkits podem ser adquiridos com bandeira regulável;
- Para personalizações, consulte o seu representante;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU;
- Podem ser adquiridas com o selo FSC®.

⚠ Porta com plástico de proteção, mantido até a instalação e **removido imediatamente** após.





Itaúba UV



Freijó UV



Pivotante^{sinkit}

Elegante e imponente, a porta pivotante se destaca por seu design único. Seu sistema de abertura por eixo vertical permite folhas maiores, proporcionando ampla passagem e valorizando a entrada dos ambientes. Ao substituir as dobradiças convencionais por pivôs, garante um movimento suave, leve e silencioso, além de conferir um visual mais limpo e moderno. Uma escolha que transforma a entrada em um verdadeiro destaque do projeto.



sinkit Correr

Com um design moderno, funcional e inteligente, as portas de correr otimizam o uso dos espaços, tornando ideais para ambientes compactos ou projetos que priorizam a integração entre os cômodos. São perfeitas para quem busca fluidez visual sem abrir mão da sofisticação. Compatíveis com as coleções de cores e padrões amadeirados da Sincol, entregam alto padrão de acabamento, versatilidade, estética e harmonia com diferentes estilos de decoração. Uma escolha estratégica para quem valoriza elegância, praticidade, inovação e aproveitamento inteligente do espaço. Disponível nas versões embutido e sobreposto.



Resistente ao Fogo

PEM RF/EI 30+IA


O Sinkit Resistente ao fogo, é a escolha da segurança, conforto acústico e estética refinada. Com mais de 30 anos de experiência em sua fabricação, nosso kit atende às normas ABNT NBR 15281, NBR 9077 e NBR 9050, garantindo resistência ao fogo por no mínimo 30 minutos, conforme certificação. Sua estrutura possui enchimento importado Sauerland e dobradiças reforçadas, que podem ser convencionais ou com molas, adaptando-se ao projeto. Oferece isolamento acústico de 33 dB (Classe C4), sendo perfeito para entradas de apartamentos NR, quartos de hotel ou ambientes que exigem proteção. Os batentes com fitas intumescentes bloqueiam fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio. Ideal para edificações residenciais ou corporativas, une desempenho técnico e estética com máxima segurança.

A segurança que você sente, com a beleza que se vê.






Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão para Instalação
700x2100 mm	761x2135 mm	790x2160 mm
720x2100 mm	781x2135 mm	810x2160 mm
800x2100 mm	861x2135 mm	890x2160 mm
820x2100 mm	881x2135 mm	910x2160 mm
900x2100 mm	961x2135 mm	990x2160 mm
920x2100 mm	981x2135 mm	1010x2160 mm



Sinkit *Silentia*

Uma solução projetada para oferecer isolamento acústico eficiente entre ambientes. Com vedação em todo o perímetro, forma uma barreira eficaz contra a transmissão de sons, atenuando ruídos de entrada e saída com desempenho comprovado entre 28 e 33 dB, conforme testes realizados em laboratórios credenciados e certificação pela ABNT. Ideal para espaços que exigem controle sonoro, como quartos de hotel, salas corporativas, estúdios ou home offices, o Sinkit Silentia contribui diretamente para o conforto, a privacidade e a valorização dos ambientes. Soluções acústicas como essa são um diferencial cada vez mais valorizado em projetos residenciais e comerciais de alto padrão.



shaft *sinkit*

Desenvolvidos para oferecer acesso técnico facilitado a sistemas elétricos, hidráulicos e de ventilação, permitindo intervenções e manutenções com agilidade, segurança e mínima interferência na estrutura do ambiente, pois se integram de forma discreta e elegante ao projeto, contribuindo para um visual moderno e uniforme. Com design funcional e acabamento de precisão, são soluções construtivas indicadas para obras residenciais, comerciais e corporativas que demandam organização, acessibilidade técnica e padronização visual.





Enchimentos



Sarrafeado, grade de madeira com espaçamento de 23 mm, oferecendo firmeza, estabilidade e resistência ao empenamento.



100% compacto/sólido (MDP), proporcionando alta densidade, excelente estabilidade estrutural e maior resistência ao empenamento e deformações ao longo do tempo.






100% sólido de pinus, madeira de alta qualidade que garante máxima resistência, excelente estabilidade estrutural e desempenho superior contra empenamentos.



Honeycomb, estrutura em colmeia de papel estruturado, leve e econômica, proporciona ótimo custo-benefício, mantendo resistência adequada para usos cotidianos.

Bonecas - Guarnições




Dimensões das Guarnições

Kit Porta Pronta

Guarnição 50 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
600x2100 mm	727x2170 mm	715x2164 mm
700x2100 mm	827x2170 mm	815x2164 mm
800x2100 mm	927x2170 mm	915x2164 mm
900x2100 mm	1027x2170 mm	1015x2164 mm
1000x2100 mm	1127x2170 mm	1115x2164 mm

Guarnição 63 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
600x2100 mm	753x2183 mm	741x2177 mm
700x2100 mm	853x2183 mm	841x2177 mm
800x2100 mm	953x2183 mm	941x2177 mm
900x2100 mm	1053x2183 mm	1041x2177 mm
1000x2100 mm	1153x2183 mm	1141x2177 mm

Guarnição 98 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
600x2100 mm	823x2218 mm	811x2212 mm
700x2100 mm	923x2218 mm	911x2212 mm
800x2100 mm	1023x2218 mm	1011x2212 mm
900x2100 mm	1123x2218 mm	1111x2212 mm
1000x2100 mm	1223x2218 mm	1211x2212 mm



Dimensões das Guarnições

Pivotante

Guarnição 50 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição
1000x2100 mm	1138x2175 mm
1100x2100 mm	1238x2175 mm
1200x2100 mm	1338x2175 mm

Guarnição 63 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição
1000x2100 mm	1164x2188 mm
1100x2100 mm	1264x2188 mm
1200x2100 mm	1364x2188 mm

Guarnição 98 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição
1000x2100 mm	1234x2223 mm
1100x2100 mm	1334x2223 mm
1200x2100 mm	1434x2223 mm




Dimensões das Guarnições

Correr Embutida

Guarnição 50 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	1363x2175 mm	707x2167 mm
720x2100 mm	1563x2175 mm	807x2167 mm
820x2100 mm	1763x2175 mm	907x2167 mm
920x2100 mm	1963x2175 mm	1007x2167 mm

Guarnição 63 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	1389x2175 mm	733x2180 mm
720x2100 mm	1589x2175 mm	833x2180 mm
820x2100 mm	1789x2175 mm	933x2180 mm
920x2100 mm	1989x2175 mm	1033x2180 mm

Guarnição 98 mm		
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Interna	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	1459x2175 mm	803x2215 mm
720x2100 mm	1659x2175 mm	903x2215 mm
820x2100 mm	1859x2175 mm	1003x2215 mm
920x2100 mm	2059x2175 mm	1103x2215 mm




Dimensões das Guarnições

Correr Sobreposta

Guarnição 50 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	707x2170 mm
720x2100 mm	807x2170 mm
820x2100 mm	907x2170 mm
920x2100 mm	1007x2170 mm

Guarnição 63 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	733x2183 mm
720x2100 mm	833x2183 mm
820x2100 mm	933x2183 mm
920x2100 mm	1033x2183 mm

Guarnição 98 mm	
Dimensões da Porta	Cobertura de Guarnição Externa
620x2100 mm	803x2218 mm
720x2100 mm	903x2218 mm
820x2100 mm	1003x2218 mm
920x2100 mm	1103x2218 mm




Vãos para Instalação

Kit Porta Pronta


Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão mínimo para Instalação*	Vão ideal para Instalação
600x2100 mm	655x2134 mm	675x2150 mm	680x2150 mm
620x2100 mm	675x2134 mm	695x2150 mm	700x2150 mm
700x2100 mm	755x2134 mm	775x2150 mm	780x2150 mm
720x2100 mm	775x2134 mm	795x2150 mm	800x2150 mm
800x2100 mm	855x2134 mm	875x2150 mm	880x2150 mm
820x2100 mm	875x2134 mm	895x2150 mm	900x2150 mm
900x2100 mm	955x2134 mm	975x2150 mm	980x2150 mm
920x2100 mm	975x2134 mm	995x2150 mm	1000x2150 mm

*O conjunto precisa estar perfeitamente centralizado para que o bico da espuma se encaixe entre o batente e a parede.



Porta Pivotante


Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão para Instalação
1000x2100 mm	1078x2145 mm	1100x2160 mm
1100x2100 mm	1178x2145 mm	1200x2160 mm
1200x2100 mm	1278x2145 mm	1300x2160 mm



Vãos para Instalação


Kit Porta de Correr Embutida

Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão 1 para Instalação	Vão 2 para Instalação
620x2100 mm	647x2137 mm	680x2150 mm	1305 mm
720x2100 mm	747x2137 mm	780x2150 mm	1505 mm
820x2100 mm	847x2137 mm	880x2150 mm	1705 mm
920x2100 mm	947x2137 mm	980x2150 mm	1905 mm



Kit Porta de Correr Sobreposta

Dimensões da Porta	Medida externa do kit	Vão ideal para Instalação
620x2100 mm	647x2140 mm	680x2150 mm
720x2100 mm	747x2140 mm	780x2150 mm
820x2100 mm	847x2140 mm	880x2150 mm
920x2100 mm	947x2140 mm	980x2150 mm



Acompanhe as novidades:



www.sincol.com.br

SOLICITE PRODUTOS CERTIFICADOS

Seguindo as Normas da ABNT:

- Resistência ao Fogo (PEM RF/EI 30+IA)
- Resistência à Umidade (PIM-RU e PEM-RU)
- Acústica (com e sem guilhotina)

Compromisso com o Meio Ambiente:

- FSC® (Manejo Florestal e Cadeia de Custódia)
- Membros GBC Brasil
- Energia Renovável



Matriz:

Rua Alemanha, 197, Sorgatto, 89503-346
Caçador-SC | (49) 3561-5000

Filial:

Av. Marciano de Barros, 51, 86400-000
Jacarezinho-PR | (43) 3511-2300

Atenção: As cores impressas neste catálogo podem ter variações em relação aos produtos da Sincol. Solicite ao seu representante amostra física.